

KURI

【クリ】



35 STANDARD HOUSE 誰もが住みやすいと思う間取り + 三五工務店のこだわり

 SANGO

概要

主要スペック

建築面積 / 60.81㎡(18.36坪)
各階床面積 / 1階:41.82㎡(12.63坪)・2階:49.48㎡(14.94坪)
延床面積 / 住宅部分:91.30㎡(27.56坪)・車庫部分:13.77㎡(4.16坪)
施工床面積 / 110.29㎡(33.30坪)
部屋数 / 2LDK+フリースペース+バルコニー (扉追加で3LDKへ変更可能)
断熱性能 / Ua値:0.28W/㎡k相当 ※1
気密性能 / C値:0.5cm³/㎡以下(施工後第三者機関の有資格者により全棟実測)
建築工法 / 新在来軸組金物工法(耐震等級2取得可能)
主要構造材 / 道産カラマツ集成材
暖房給湯設備 / エコジョーズ(都市ガス) ※2
換気システム / 第3種換気システム

内装仕上

床 / 1F:道産材無垢フローリング、一部タイルフロア
2F:天然木突板フローリング
壁・天井 / 壁紙、一部板張り(道産材)
階段他木部仕上材 / セン集成材(自然塗料仕上)
内部建具 / 既製建具


外装仕上

屋根 / シート防水(サンタックIBシート防水)
外壁 / 塗壁 一部木板張(道産材:道南杉)
軒天 / 構造用合板(塗装仕上げ)
玄関ドア / 断熱玄関ドア(タッチキー仕様)
サッシ / 樹脂サッシ 複層Low-e(アルゴンガス)一部トリプル

住宅設備機器

造作キッチン / オリジナル造作キッチン(アイランド+壁付)
浴室 / 1坪タイプ Panasonic オフローラ
トイレ / タンクレストイレ Panasonic アラウーノ
洗面化粧台 / L=900 KURIオリジナル仕様
換気設備 / 24時間換気システム(第3種換気)+局所換気(キッチン)

※1 オプション採用等の理由で数値が変わる場合がございます。
※2 都市ガス敷設地域以外の場合は別途ご相談が必要になります。
※仕様・価格などは予告なく変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
※リニューアル及びオプション仕様により一部現行の標準仕様とは異なる部分がございます。



基本タイプ概要

建築面積 / 60.81㎡(18.36坪)

各階床面積 / 1階:41.82㎡(12.63坪)・2階:49.48㎡(14.94坪)

延床面積 / 住宅部分:91.30㎡(27.56坪)・車庫部分:13.77㎡(4.16坪)

施工床面積 / 110.29㎡(33.30坪)

部屋数 / 2LDK+フリースペース+バルコニー